

**PROCÉDURE POUR L'INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSÉS
PAR LE LOUP**

**MODÈLE DE RAPPORT D'EXPERTISE pour les ANIMAUX d'ELEVAGE
TUES ou BLESSES**

I. IDENTITE DU DEMANDEUR

Nom – Prénom :	
Adresse :	
Téléphone/ GSM :	
Adresse mail :	
Détention d'animaux à titre	<input type="checkbox"/> principal <input type="checkbox"/> accessoire
N° d'exploitation (le cas échéant)	

II. DATE de la SURVENANCE des DOMMAGES


	<u>Date</u>	<u>Heure</u>
Découverte des dommages		
Déclaration des dommages		

III. LIEU et DATE d'EXPERTISE

Lieu		
Commune :		
Localité / lieu-dit :		
Coordonnées XY :	X :	Y :
Date		
Date :		
Heure :		

IV. FICHE D'EXAMEN D'UN ANIMAL D'ELEVAGE (inspirée du protocole français)
(remplir une fiche pour chaque animal blessé ou mort)

1. DESCRIPTION DE LA PROIE DOMESTIQUE

<u>Espèce</u>	<u>Sexe</u>	<u>Âge</u>	<u>N° identification</u> (n° boucle ou UELN*)
<input type="checkbox"/> MOUTON	<input type="checkbox"/> Femelle	<input type="checkbox"/> Jeune
<input type="checkbox"/> CHEVRE	<input type="checkbox"/> Mâle	<input type="checkbox"/> Adulte	
<input type="checkbox"/> BOVIN	<input type="checkbox"/> Indéterminé	<input type="checkbox"/> Indéterminé	
<input type="checkbox"/> CERVIDE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Autre	<input type="text"/>	Âge	<input type="text"/>

*UELN : Universal Equine Life Number

2. DELAI ESTIME ENTRE LA MORT ET LA DECOUVERTE

Moins de 12h00 12 à 24h00 24 à 48h00 Plus de 48h00

3. RELEVÉ D'AUTRE(S) INDICE(S) (cocher svp)

Urine/Sang Empreinte/piste Proie sauvage Excrément/Poil Hurlement Observation

4. PHOTOGRAPHIE(S) PRISE(S)

OUI NON

5. PEAU DU COU A LEVER SYSTEMATIQUEMENT

Si non, pourquoi :

6. AVIS DU (DES) CORRESPONDANT(S)

LYNX	LOUP	GRAND CANIDE IND.	PREDATEUR IND.	AUTRE CAUSE DE MORTALITE	CAUSE MORTALITE IND.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

7. ENVOI CARCASSE LABO VETERINAIRE ULg

OUI NON DATE :/...../201...

8. EXAMEN DES TRACES DE MORSURES ET DE CONSOMMATION

- Carcasse non retrouvée ; traces de sang et présence de poils et/ou de contenu de panse et/ou d'esquilles d'os
- Carcasse (totale ou partielle) décharnée et desséchée
- Carcasse intacte (sans morsures) ou très peu consommée (d'éventuelles traces de morsures ne peuvent pas être masquées)
- Carcasse (totale ou partielle) présentant des traces de morsures accompagnées d'hématomes ou de consommation fraîche

➤ **Localisation des morsures accompagnées d'hématomes (à observer nécessairement sur peau écorchée, face interne) :**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Gorge seulement (larynx, larynx et sous les oreilles) | <input type="checkbox"/> Autre zone du cou seulement (nuque, tiers inférieur) |
| <input type="checkbox"/> Gorge et autre zone du cou | <input type="checkbox"/> Gorge et autre localisation sur le restant du corps |
| <input type="checkbox"/> Gorge et plusieurs localisations sur le restant du corps | <input type="checkbox"/> Une ou plusieurs localisations sur le corps, aucune sur le cou |

➤ **Profondeurs des morsures :**

Très profondes (>10 mm)

Peu profondes (<10mm)

➤ **Impact(s) sur les voies respiratoires lié(s) à des morsures à la gorge accompagnées d'hématomes (en dehors de toute consommation ultérieure) :**

Aucun

Perforation(s)

Sectionnement ou broyage

➤ **Diamètre des perforations accompagnées d'hématomes mesuré sur la peau écorchée, hors agrandissement par corvidés (nombre de perforations supérieur ou égale à 6) :**

Plus de 50% des perforations ont un diamètre inférieur ou égal à 3 mm

Plus de 50% des perforations ont un diamètre supérieur à 3 mm

➤ **Estimation de la masse totale de chair consommée :**

< 3kg

De 3 à 5 kg

De 5 à 10 kg

de 10 à 20 kg

Plus de 25 kg

➤ **Mode de consommation :**

Proie recouverte

Os des membres décharnés et en connexion anatomique

Peau proprement écorchée et/ou retournée en chaussettes sur les membres

Os des membres brisés (par le prédateur)

Consommation par ouverture de la cavité abdominale

Consommation par ouverture de la cavité thoracique

Panse à proximité de la carcasse

Trace d'intervention de charognards

➤ **Localisation des parties consommées :**

Viscères abdominaux

Cou

Membre(s) antérieur(s)

Membre(s) postérieur(s)

Viscères thoraciques

Autre localisation

Consommation totale

Aucune consommation

Commentaires :

